



Diametro interior (DI)
1 3/4" DI
 Código
(115-212)

www.mikai.com.mx
 W = watts (capacidad de calentamiento)
 V = volts (corriente de alimentación)
 Ejemplo Descripción
1 3/4" DI x 1" 200W 240V



PIEZAS NORMALMENTE EN EXISTENCIA, DISPOSICIÓN SUJETA A CAMBIO, FABRICACION DE MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLE

CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)	CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)
114	7/8"	115-053	1 1/4" DI X 2 1/2" 500W-240V
114-001	7/8" DI X 1" 125W-240V	115-054	1 1/4" DI X 3" 500W-240V
114-003	7/8" DI X 2" 225W-240V	115-056	1 1/4" DI X 3" 300W 120V
114-005	7/8" DI X 2" 250W-240V	115-052	1 1/4" DI X 3 1/4" 250W-120V
115	1"	115-058	1 1/4" DI X 4" 500W 120V
115-001	SOLO	115-055	1 1/4" DI X 7" 1240W-240V
115-002	1" DI X 1" 100W-230V	115-057	1 5/16" DI X 3/4" 150W-240V
115-003	1" DI X 1" 125W-120V	115-059	1 3/8" DI X 5/8" 100W-120V
115-005	SOLO	115-061	1 3/8" DI X 5/8" 100W-240V
115-006	1" DI X 2" 400W 240V	115-063	1 3/8" DI X 1" 150W-240V
115-007	1" DI X 1" 125W-240V	115-065	1 3/8" DI X 1 3/8" 150W-120V
115-008	1" DI X 1" 175W-240V	115-067	1 3/8" DI X 1 3/8" 150W-240V
115-009	1" DI X 1" 150W-240V	115-069	1 3/8" DI X 1 1/2" 300W-120V
115-010	1" DI X 1" 175W-120V	115-071	1 3/8" DI X 1 1/2" 300W-240V
115-011	1" DI X 1" 150W-120V CON GRAPA	115-073	1 1/2" DI X 3/4" 125W-240V
115-012	1" DI X 1" 150W-120V	115-074	1 1/2" DI X 1" 500W 240V
115-013	1" DI X 1" 200W-240V	115-075	1 1/2" DI X 1" 150W-120V
115-014	1" DI X 1" 200W-120V	115-077	1 1/2" DI X 1" 150W-240V
115-015	1" DI X 1 1/2" 150W-240V	115-079	1 1/2" DI X 1" 200W-240V
115-016	1" DI X 1 1/2" 150W-120V	115-081	1 1/2" DI X 1 1/4" 200W-240V
115-017	1" DI X 1 1/2" 250W-240V	115-083	1 1/2" DI X 1 1/4" 250W-240V
115-018	1" DI X 1 1/2" 235W-240V	115-084	1 1/2" DI X 3/4" 150W-120V
115-019	1" DI X 1 1/2" 300W-240V	115-085	1 1/2" DI X 1 3/8" 140W-120V
115-021	1" DI X 1 1/2" 250W-120V	115-086	1 1/2" DI X 1 1/2" 600W-240V
115-022	1" DI X 1 1/2" 110W-120V	115-087	1 1/2" DI X 1 1/2" 200W-240V
115-023	1" DI X 2" 250W-240V	115-088	1 1/2" DI X 1 1/2" 275W-120V
115-024	1" DI X 2" 250W-120V	115-089	1 1/2" DI X 1 1/2" 275W-240V
115-025	1" DI X 2" 200W-120V	115-090	1 1/2" DI X 1 1/2" 750W-240V
115-026	1" DI X 2" 400W-240V	115-091	1 1/2" DI X 1 1/2" 275W-240V
115-027	1" DI X 2" 300W-120V	115-092	1 1/2" DI X 1 1/2" 600W-120V
115-028	1" DI X 2 1/2" 150W-230V	115-093	1 1/2" DI X 1 1/2" 300W-120V
115-029	1" DI X 3" 200W-120V CON GRAPA	115-094	1 1/2" DI X 1 1/2" 350W 120V
115-030	1" X 30" 150W 240V	115-095	1 1/2" DI X 1 1/2" 300W-240V
115-031	1" DI X 3" 200W-120V	115-096	1 1/2" DI X 1 1/2" 325W-120V
115-032	1 3/4" DI X 1" 200W-120V	115-097	1 1/2" DI X 1 1/2" 450W-240V
115-033	1" DI X 3" 300W-120V	115-098	1 1/2" DI X 1 1/2" 500W-240V
115-034	1" DI X 2 1/2" 250W 240V	115-099	1 1/2" DI X 1 1/2" 300W-440V
115-035	1" DI X 3" 150W-440V	115-101	1 1/2" DI X 1 1/2" 150W-440V
115-037	1" DI X 3" 300W-240V	115-102	1 1/2" DI X 2" 600W-120V
115-038	1" DI X 3/4" 70W-120V	115-103	1 1/2" DI X 2" 150W-240V
115-039	1 1/16" DI X 7/8" 150W-240V	115-105	1 1/2" DI X 2" 200W-240V
115-041	1 1/4" DI X 1" 200W-240V	115-106	1 1/2" DI X 2" 350W-220V
115-043	1 1/4" DI X 1 1/4" 150W-240V	115-107	1 1/2" DI X 2" 400W-240V
115-045	1 1/4" DI X 1 1/4" 200W-240V	115-109	1 1/2" DI X 2" 500W-240V
115-047	1 1/4" DI X 1 1/2" 200W-240V	115-111	1 1/2" DI X 2" 180W-120V
115-048	1 1/4" DI X 2" 200W 120V	115-113	1 1/2" DI X 2" 250W-120V
115-049	1 1/4" DI X 2" 300W-240V	115-115	1 1/2" DI X 2" 400W-120V
115-050	1 1/4" DI X 2 1/2" 500W-240V	115-117	1 1/2" DI X 2" 300W-440V
115-051	1 1/4" DI X 2 1/2" 500W-240V	115-119	1 1/2" DI X 2" 400W-120V
		115-121	1 1/2" DI X 2" 400W-480V

www.mikai.com.mx Tel. (818) 374-3217



Diametro interior (DI)
1 3/4" DI
 Código
(115-212)

www.mikai.com.mx

W = watts (capacidad de calentamiento)
 V = volts (corriente de alimentación)

Ejemplo Descripción

1 3/4" DI x 1" 200W 240V



PIEZAS NORMALMENTE EN EXISTENCIA, DISPOSICIÓN SUJETA A CAMBIO, FABRICACION DE MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLE

CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)	CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)
115-123	1 1/2" DI X 2 1/2" 250W-240V	115-203	1 1/2" DI X 7 1/2" 1000W-240V
115-125	1 1/2" DI X 2 1/2" 250W-120V	115-205	1 1/2" DI X 7" 1500W 240V
115-127	1 1/2" X 2 1/2" 400W-240V	115-204	1 1/2" DI X 8" 500W-240V
115-129	1 1/2" DI X 2 1/2" 400W-120V	115-206	1 5/8" DI X 1 1/2" 300W-240V
115-131	1 1/2" DI X 2 1/2" 500W-240V	115-208	1 5/8" DI X 2" 300W-240V
115-133	1 1/2" DI X 2 1/2" 400W-440V	115-210	1 5/8" DI X 3" 500W-240V
115-135	1 1/2" DI X 2 1/2" 400W-480V	115-211	1 5/8" DI X 8" 1000W-120V
115-137	1 1/2" DI X 3" 200W-240V	115-212	1 3/4" DI X 1" 200W-240V
115-139	1 1/2" DI X 3" 250W-240V	115-213	1 3/4" DI X 1 3/4" 750W-240V
115-141	1 1/2" DI X 3" 275W-240V	115-214	1 3/4" DI X 3/4" 150W-120V
115-143	1 1/2" DI X 3" 300W-240V	115-215	1 3/4" DI X 3" 350W-110V
115-145	1 1/2" DI X 3" 350W-240V	115-216	1 3/4" DI X 1 3/8" 450W-240V
115-147	1 1/2" DI X 3" 350W-120V	115-217	1 3/4" DI X 1 3/8" 200W-220V
115-149	1 1/2" DI X 3" 375W-240V	115-218	1 3/4" DI X 1 1/2" 300W-240V
115-151	1 1/2" DI X 3" 400W-240V	115-219	1 3/4" DI X 1 1/2" 750W-240V
115-153	1 1/2" DI X 3" 400W-120V	115-220	1 3/4" DI X 1 1/2" 250W-240V
115-155	1 1/2" DI X 3" 450W-240V	115-221	1 3/4" DI X 1 3/8" 450W 240V
115-157	1 1/2" DI X 3" 500W-240V	115-222	1 3/4" DI X 1 1/2" 200W-440V
115-159	1 1/2" DI X 3" 500W-240V	115-223	1 3/4" DI X 2" 750W 240V
115-161	1 1/2" DI X 3" 450W-120V	115-224	1 3/4" DI X 2" 300W-120V
115-163	1 1/2" DI X 3" 550W-120V	115-226	1 3/4" DI X 2" 300W-240V
115-164	1 1/2" DI X 3" 550W-240V	115-228	1 3/4" DI X 2" 350W-120V
115-165	1 1/2" DI X 3" 200W-440V	115-230	1 3/4" DI X 2" 400W-240V
115-166	1 1/2" DI X 3" 600W-120V	115-232	1 3/4" DI X 2" 550W-240V
115-167	1 1/2" DI X 3" 250W-440V	115-234	1 3/4" DI X 2" 750W-240V
115-168	1 1/2" DI X 3" 600W-240V	115-235	1 3/4" DI X 2" 200W-240V
115-169	1 1/2" DI X 3" 300W-440V	115-236	1 3/4" DI X 3" 400W-240V
115-171	1 1/2" DI X 3" 450W-480V	115-237	1 3/4" DI X 3" 750W-120V
115-172	1 1/2" DI X 3 1/2" 600W-120V	115-238	1 3/4" DI X 3" 500W-240V
115-173	1 1/2" DI X 3 1/2" 500W-120V	115-239	1 3/4" DI X 3" 800W-240V
115-174	1 1/2" DI X 3 1/2" 525W-120V	115-240	1 3/4" DI X 3" 500W-120V
115-175	1 1/2" DI X 3 1/2" 400W-240V	115-242	1 3/4" DI X 3" 500W-440V
115-176	1 1/2" DI X 3 1/2" 525W-240V	115-244	1 3/4" DI X 4" 800W-240V
115-177	1 1/2" DI X 4" 500W-120V	115-245	1 3/4" DI X 4" 800W-440V
115-178	1 1/2" DI X 3" 800W-240V	115-246	1 3/4" DI X 4" 500W-120V
115-179	1 1/2" DI X 4" 550W-240V	115-247	1 3/4" DI X 4" 500W-120V
115-181	1 1/2" DI X 4" 650W-240V	115-248	1 3/4" DI X 5" 900W-240V
115-183	1 1/2" DI X 4" 750W-220V	115-249	1 3/4" DI X 5" 650W-240V
115-185	1 1/2" DI X 4" 650W-120V	115-250	1 3/4" DI X 6" 500W-240V
115-187	1 1/2" DI X 4" 800W-480V	115-252	1 7/8" DI X 4" 800W-240V
115-188	1 1/2" DI X 4" 800W-440V	115-254	1 3/4" DI X 8" 1150W-120V
115-189	1 1/2" DI X 4 1/2" 750W-240V	115-255	1.450 DI X 1" 200W-240V
115-191	1 1/2" DI X 5" 700W-120V	115-256	1.950 DI X 1 1/2" 300W-240V
115-193	1 1/2" DI X 5" 500W-240V	115-258	1 1/2" X 1 1/2" 350W 240V
115-195	1 1/2" DI X 5" 700W-240V	116	2"
115-197	1 1/2" DI X 5" 1000W-240V	116-001	2" DI X 1" 200W-240V
115-198	1 1/2" DI X 6" 500W-120V	116-003	2" DI X 1" 300W-240V
115-199	1 1/2" DI X 6" 800W-240V	116-004	2" DI X 1" 300W-40V
115-201	1 1/2" DI X 6" 1000W-240V	116-005	2" DI X 1" 300W-120V
115-202	1 1/2" DI X 7 1/2" 1000W-120V	116-006	2" DI X 1 1/2" 200W-220V

www.mikai.com.mx Tel. (818) 374-3217



Diametro interior (DI)
1 3/4" DI
 Código
(115-212)

www.mikai.com.mx

W = watts (capacidad de calentamiento)
 V = volts (corriente de alimentación)

Ejemplo Descripción

1 3/4" DI x 1" 200W 240V



PIEZAS NORMALMENTE EN EXISTENCIA, DISPOSICIÓN SUJETA A CAMBIO, FABRICACION DE MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLE

CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)	CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)
116-007	2" DI X 1 1/2" 275W-240V	116-076	2 1/2" DI X 1" 300W-240V
116-008	2" DI X 1 1/2" 300W-120V	116-077	2 1/2" DI X 1" 300W-240V
116-009	2" DI X 1 1/2" 300W-240V	116-078	2 1/2" DI X 1" 300W-127V
116-011	2" DI X 1 1/2" 500W-240V	116-079	2 1/2" DI X 1 1/2" 350W-120V
116-013	2" DI X 2" 350W-120V	116-081	2 1/2" DI X 1 1/2" 200W-240V
116-014	2" DI X 2" 300W-120V	116-083	2 1/2" DI X 1 1/2" 400W-480V
116-015	2" DI X 2" 400W-240V	116-084	2 1/2" DI X 1 1/2" 400W-120V
116-016	2" DI X 2" 400W-240V	116-085	2 1/2" DI X 1 1/2" 400W-480V
116-017	2" DI X 2" 500W-240V	116-087	2 1/2" DI X 2" 250W-120V
116-018	2" DI X 2 1/2" 650W-240V	116-089	2 1/2" DI X 2" 250W-240V
116-019	2" DI X 2" 400W-440V	116-091	2 1/2" DI X 2 1/2" 650W-240V
116-020	2" DI X 2 3/4" 480W-240V	116-093	2 1/2" DI X 2 1/2" 600W-240V
116-021	2" DI X 2 3/8" 300W-120V	116-095	2 1/2" DI X 2 1/2" 800W-240V
116-022	2" DI X 2 3/4" 200W-230V	116-097	2 1/2" DI X 2 1/2" 700W-240V
116-023	2" DI X 2 1/2" 400W-120V	116-099	2 1/2" DI X 2 3/4" 400W-120V
116-024	2 3/4" DI X 1.650MM 325W-240V	116-100	2 1/2" DI X 3" 250W-240V
116-025	2" DI X 2 1/2" 500W-240V	116-101	2 1/2" DI X 3 1/2" 800W-240V
116-026	2" DI X 3" 500W-220V	116-103	2 1/2" DI X 3 3/4" 1000W-240V
116-027	2" DI X 3" 600W-120V	116-105	2 1/2" DI X 4" 750W-240V
116-029	2" DI X 3" 700W-120V	116-107	2 1/2" DI X 4" 1000W-240V
116-031	2" DI X 4" 800W-240V	116-109	2 1/2" DI X 4" 1200W-240V
116-033	2" DI X 4" 800W-120V	116-110	2 1/2" DI X 5" 1000W-240V
116-034	2" DI X 5" 800W-120V	116-111	2 1/2" DI X 6 7/8" 1300W-240V
116-035	2" DI X 5 1/2" 1350W-120V	116-112	2 1/2" DI X 8" 1200W-220V
116-037	2" DI X 6" 500W-240V	116-113	2 3/4" DI X 1 1/2" 400W-240V
116-039	2" DI X 6" 900W-240V	116-114	2 3/4" DI X 2" 500W-240V
116-041	2 1/8" DI X 1" 225W-240V	116-115	2 3/4" DI X 2" 350W-440V
116-042	2 1/8" DI X 1 5/16" 470W-240V	116-116	2 3/4" DI X 2" 250W-240V
116-043	2 1/8" DI X 1" 400W-240V	116-117	2 3/4" DI X 3 3/4" 1000W-240V
116-044	2 1/8" X 1 15/16" 170W-240V	116-118	2 3/4" DI X 3" 750W-240V
116-045	2 1/8" DI X 1 5/16" 170W-240V	116-119	2 3/4" DI X 3 1/2" 500W-120V
116-046	2 1/8" DI X 1 1/2" 300W-240V	116-120	2 3/4" DI X 3 1/2" 800W-130V
116-047	2 1/8" DI X 2" 300W-240V	116-121	2 3/4" DI X 4" 1200W-240V
116-049	2 1/8" DI X 2 3/4" 400W-120V	116-122	2 3/4" DI X 4 1/4" 850W-220V
116-051	2 1/8" DI X 4" 950W-240V	116-123	2 3/4" DI X 5" 800W-220V
116-053	2 1/8" DI X 4" 650W-240V	116-124	2 3/4" DI X 3" 650W-120V
116-055	2 1/8" DI X 4" 600W-240V	116-125	2 3/4" DI X 3 1/2" 600W-120V
116-057	2 1/4" DI X 1 1/2" 250W-240V	116-126	2 5/8" DI X 1 1/2" 325W-240V
116-059	2 1/4" DI X 1 1/2" 400W-240V	116-127	2" X 12" 240W-120V
116-061	2 1/4" DI X 1 1/2" 200W-480V	116-128	2 3/4" DI X 7" 1500W 240V
116-063	2 1/4" DI X 2" 750W-240V TERM.36"	116-129	2 3/4" DI X 2 1/4" 600W-220V
116-065	2 1/4" DI X 2 1/2" 400W-120V	116-131	2 3/4" DI X 2 1/2" 800W-240V
116-066	2 1/4" DI X 3" 800W-240V	116-132	2 1/2" X 2" 450W 120V
116-067	2 1/4" DI X 2 1/2" 800W-240V	117	3"
116-068	2 1/4" DI X 3 3/4" 1000W-240V	117-001	3" DI X 1" 400W-240V
116-069	2 3/8" DI X 1 1/4" 300W-240V	117-002	3" X 1 1/2" 400W-240V
116-071	2 3/8" DI X 2" 300W-120V	117-003	3" DI X 1" 600W-240V
116-073	2 3/8" DI X 2" 300W-240V	117-004	3" DI X 1 1/2" 400W-240V 1 MTO
116-074	2 1/2" DI X 1" 250W 120V	117-005	3" DI X 1 1/2" 500W-120V
116-075	2 1/2" DI X 1" 250W-240V	117-006	3" DI X 1 1/2" 500W-220V

www.mikai.com.mx Tel. (818) 374-3217



Diametro interior (DI)
1 3/4" DI
 Código
(115-212)

www.mikai.com.mx
 W = watts (capacidad de calentamiento)
 V = volts (corriente de alimentación)
 Ejemplo Descripción
1 3/4" DI x 1" 200W 240V



PIEZAS NORMALMENTE EN EXISTENCIA, DISPOSICIÓN SUJETA A CAMBIO, FABRICACION DE MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLE

CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)	CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)
117-007	3" DI X 1 1/2" 600W-240V	117-061	3 3/4" DI X 1 1/2" 800W-120V
117-008	3" DI X 1" 350W-120V	117-062	3 3/4" DI X 2" 600W-220V
117-009	3" DI X 1 3/4" 500W-120V	117-063	3 7/8" DI X 1 1/2" 600W-240V
117-010	3" DI X 2" 1300W-240V TERM 1.00 MTO	117-064	3 3/4" X 3" 600W-220V
117-011	3" DI X 2" 300W-240V	117-065	3.8 DI X 4" 1200W-240V MEDIA CAÑA
117-012	3" DI X 2" 500W-220V	117-066	3 1/2" DI X 3" 1000W-240V
117-013	3" DI X 2" 600W-240V	117-067	3.800 DI X 4" 1200W-240V MEDIA CAÑA
117-014	3" DI X 2" 700W-240V	117-069	3 3/8" DI X 1 1/2" 600W-220V
117-015	3" DI X 2" 800W-240V	117-070	3 3/8" DI X 8 7/8" TERMINAL FLEX.
117-017	3" DI X 2 1/2" 700W-240V	117-071	3" DI X 6 7/8" 1700W-240V
117-018	3" DI X 2 3/4" 500W-220V	117-072	3 1/2" X 5" 1200W-240V TERMINAL
117-019	3" DI X 3" 900W-120V	117-073	3 1/2" X 4 1/2" 1200W-240V TERMINAL
117-021	3" DI X 3" 900W-240V	117-074	3 1/4" X 2 5/8" 800W-270V
117-022	3" DI X 3 1/2" 800W-120V	117-075	3 1/4" DI X 2" 450W-220V C/ ENCHUFE
117-023	3" DI X 4" 1200W-240V	117-076	3 1/2" DI X 2" 750W-240V
117-025	3" DI X 5" 1240W-240V	117-077	3 1/4" DI X 1" 350W-110V
117-027	3" DI X 5" 1470W-240V	117-078	3 1/2" DI X 4" 1200W-440V
117-028	3" DI X 8" 2000W-220V CON ENCHUFE	117-079	3" DI X 3 1/4" 350W-110V TERMINAL
117-029	3" DI X 6" 735W-240V	117-080	3" DI X 7 5/8" 1500W-240V
117-030	3" DI X 6 7/8" 1700W-260V	117-081	3" DI X 2" 500W 240V TER. TORNILLO
117-031	3" DI X 6" 1800W-240V	117-083	3" DI X 1" 300W 240V CON TORNILLO
117-032	3" DI X 6" 1500W-240V	118	4"
117-033	3" DI X 6" 1470W-240V	118-001	4" DI X 1" 400W-240V
117-034	3 1/4" DI X 1 1/2" 400W-240V	118-002	4" DI X 1 1/2" 300W-240V
117-035	3" DI X 6" 3500W-240V	118-003	4" DI X 1 1/2" 650W-240V
117-036	3 1/4" DI X 1 1/2" 450W-480V	118-004	4" DI X 1 1/2" 800W-220V
117-037	3 1/4" DI X 2" 450W-480V	118-005	4" DI X 1 3/4" 800W-240V
117-038	3 1/4" DI X 2 5/8" 400W-220V	118-006	4" DI X 2" 400W-120V
117-039	3 1/4" DI X 4" 1000W-240V	118-007	4" DI X 2" 800W-240V
117-040	3 1/4" X 23" DESARROLLO 2000W-240V	118-008	4" DI X 3 1/2" 800W 460V
117-041	3 1/2" DI X 1 1/2" 500W-240V	118-009	4" DI X 2" 800W-120V
117-042	3 1/4" DI X 7" 1400W-240V TERMINAL	118-010	4" DI X 2 1/2" 800W-240V 1.50 MTS
117-043	3 1/2" DI X 1 1/2" 600W-240V	118-011	4" DI X 3" 1000W-240V
117-044	3 1/2" DI X 2" 650W 460V	118-012	4" DI X 6" 2000W-440V
117-045	3 1/2" DI X 1 1/2" 450W-480V	118-013	4" DI X 3 1/2" 1250W-240V
117-046	3 1/2" DI X 1 1/2" 450W-240V	118-014	4" DI X 4" 1200W-440V 1.50 MTS.
117-047	3 1/2" DI X 1 1/2" 625W-480V	118-015	4" DI X 4" 1500W-240V
117-048	3 1/2" DI X 2" 500W-240V	118-016	4" DI X 6" 1000W-240V
117-049	3 1/2" DI X 2 1/2" 800W-240V	118-017	4" DI X 6" 1500W-240V
117-050	3 1/2" DI X 2" 600W-220V	118-018	4" DI X 8 1/2"
117-051	3 1/2" DI X 2 1/2" 850W-480V	118-019	4" DI X 7" 1600W-230V
117-052	3 1/2" DI X 3" 1200W-240V	118-020	4 1/4" DI X 1 1/2" 500W-240V
117-053	3 1/2" DI X 3 1/2" 650W-240V	118-021	4 1/4" DI X 1 1/2" 600W-240V
117-054	3 1/2" DI X 4 1/2" 1200W-240V	118-022	4 1/4" DI X 1 1/2" 650W-240V
117-055	3 1/2" DI X 5" 1300W-240V	118-023	4 1/2" DI X 2" 800W-240V
117-056	3 3/4" DI X 2" 750W-240V	118-024	4 1/4" DI X 2" 800W-240V
117-057	3 1/2" DI X 5" 1300W-120V	118-025	4 1/4" DI X 3" 800W-120V
117-058	3 3/4" X 3 3/4" 600W-240V	118-026	4 1/4" DI X 10" 2000W-240V
117-059	3 3/4" DI X 5 3/4" 2500W-240V	118-027	4 5/16" DI X 6 1/4" 2550W-240V
117-060	3 3/4" DI X 1 1/2" 700W-240V	118-028	4 1/4" DI X 8 3/4" 775W-220V

www.mikai.com.mx Tel. (818) 374-3217



Diametro interior (DI)
1 3/4" DI
 Código
(115-212)

www.mikai.com.mx

W = watts (capacidad de calentamiento)
 V = volts (corriente de alimentación)

Ejemplo Descripción

1 3/4" DI x 1" 200W 240V



PIEZAS NORMALMENTE EN EXISTENCIA, DISPOSICIÓN SUJETA A CAMBIO, FABRICACION DE MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLE

CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)	CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)
118-029	4 1/2" DI X 1 1/2" 650W-240V	119-006	5" DI X 2 1/2" 1000W-460V
118-030	4 1/2" DI X 2" 700W-240V	119-007	5 1/4" DI X 2 1/2" 1600W-480V
118-031	4 1/2" DI X 2" 800W-240V	119-008	5 1/2" DI X 1" 500W-240V
118-032	4" DI X 2 1/2" 700W 220V	119-009	5 1/2" DI X 3" 1200W-220V
118-033	4 1/2" DI X 2 1/2" 850W-240V	119-010	5 1/2" DI X 5" 2400W-240V
118-034	4 1/2" DI X 3" 650W-110V	119-011	5 1/4" DI X 3 1/2" 1300W-240V
118-035	4 1/2" DI X 3" 300W-240V	119-012	5" DI X 2 3/16" 800W-240V
118-036	4 1/2" X 3" 1000W-240V 1.50 MTS	119-013	5 1/2" DI X 3 1/2" 1400W-240V
118-037	4 1/2" DI X 3 1/2" 1200W-240V	119-014	5 1/2" X 3 1/2" 1600W-240V TERMINAL
118-038	4 1/2" DI X 5" 2125W 240V	119-015	5" DI X 3 1/2" 1500W-277V
118-039	4 1/2" DI X 4" 1500W-240V	119-016	5" DI X 3/4" 500W-220V
118-040	4 3/4" DI X 3" 1000W-240V	119-017	5" DI X 5" 1500W-240V
118-041	4 1/2" DI X 4" 1000W-240V	119-018	5" DI X 1 1/2" 600W-110V
118-042	4 1/2" X 4 3/4" 1700W-240V	119-019	5 1/2" DI X 3" 1700W-240V
118-043	4 3/4" DI X 3 1/2" 1300W-240V	119-020	5" DI X 5 1/2" 1900W-230V
118-044	4 3/4" DI X 5" 1750W-240V	119-021	5 1/2" DI X 4 1/2" 2400W-240V
118-045	4 3/4" DI X 5" 1500W-240V	119-022	5" DI X 1 1/2" 600W-220V
118-046	4 3/4" DI X 8" 1500W-240V	119-023	5 1/2" DI X 4 1/2" 1500W-240V
118-047	4 3/8" DI X 5 1/4" 2350W-240V	119-024	5 1/4" X 1 1/2" 300W-240V
118-048	4 3/8" DI X 5" 1600W-220V	119-025	5" DI X 3" 1500W-240V TERMINAL
118-049	4 1/2" DI X 8 1/2" 3200W-240V	119-026	5 1/4" X 1 1/2" 600W-240V TERMINAL
118-050	4 3/8" DI X 6 1/4" 2550W-240V	119-027	5" DI X 5 5/8" 2000W-220V C/ENCHUFE
118-051	4 5/8" X 2" 650W-220V	119-028	5 1/2" DI X 3" 1000W-240V
118-053	4 7/8" DI X 2 1/8" 800W-220V	119-029	5 1/4" DI X 4" 1500W-220V
118-054	4" DI X 4" 1250W-240V 1.00 MTO	119-030	5 1/4" DI X 4" 2400W-240V
118-055	4" DI X 8" 2000W-240V	119-031	5 1/4" X 1" 600W-460V
118-056	4 1/2" DI X 2 1/2" 900W-220V	119-032	5" DI X 2" 1000W-240V
118-057	4" DI X 5" 600W-440V	119-033	5 1/2" DI X 6" 1500W-440V
118-058	4 1/4" X 3" 800W-240V	119-034	5" DI X 2" 800W-240V
118-059	4 1/4" DI X 3" 950W-240V	119-035	5" DI X 5 1/2" 2000W-220V
118-060	4" DI X 1" 350W-220V	119-036	5 1/4" DI X 2 1/2" 1400W 480V
118-061	4" DI X 1 1/2" 600W-220V	119-037	5 1/2" X 1 1/2" 1000W 440V
118-062	4 1/2" DI X 5" 1500W-220V	120	6"
118-063	4 1/2" DI X 5" 1300W-220V	120-001	6" DI X 3" 1400W-240V
118-064	4" DI X 4" 800W-220V	120-002	6" DI X 3" 1500W-240V
118-065	4 1/4" DI X 4" 1750W-240V	120-003	6" DI X 4" 2000W-240V
118-066	4" DI X 1 1/2" 500W-240V	120-004	6" DI X 4" 1000W-240V
118-067	4 1/8" DI X 6 1/8" 1700W-240V	120-005	6" DI X 5 3/8" 2350W-240V
118-068	4" DI X 1 1/2" 650W-240V	120-006	6" DI X 5 5/8" ANCHO 3000W-240V
118-069	4" DI X 1 1/2" 800W-120V	120-007	6 1/4" DI X 4" 800W-120V
118-070	4 3/8" DI X 2" 800W 240V	120-008	6 3/4" DI X 4" 1200W-240V
118-071	4" X 3 3/4" 1200W 240V	120-009	6 3/4" DI X 4" 2600W-240V
118-072	4 1/2 X 1 1/2 475W 240V	120-010	6 1/4" DI X 2 1/2" 1200W-240V
118-073	4 1/4 X 4 1/2 1100W 220V	120-011	6" DI X 4 1/2" 2600W-440V
119	5"	120-012	6" DI X 4 1/2" 2000W-460V
119-001	5" DI X 1 1/2" 700W-240V	120-013	6" DI X 1" 600W-440V
119-002	5" DI X 1" 500W-220V TERMINAL FLEX.	120-014	6" DI X 1 1/2" 650W-220V
119-003	5" DI X 1 1/2" 750W-240V	120-015	6 1/2" DI X 5 1/2" 3000W-440V
119-004	5" DI X 1" 400W-460V	120-016	6" DI X 5 5/8" ANCHO 3000W-440V
119-005	5 1/4" DI X 2" 1000W-220V	120-017	6 1/2" DI X 1 1/2" 900W-460V

www.mikai.com.mx Tel. (818) 374-3217



Diametro interior (DI)
1 3/4" DI
 Código
(115-212)

www.mikai.com.mx
 W = watts (capacidad de calentamiento)
 V = volts (corriente de alimentación)
 Ejemplo Descripción
1 3/4" DI x 1" 200W 240V



PIEZAS NORMALMENTE EN EXISTENCIA, DISPOSICIÓN SUJETA A CAMBIO, FABRICACION DE MEDIDAS ESPECIALES DISPONIBLE

CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)	CODIGO	MEDIDAS (DIAMETRO INTERIOR, LARGO WATTS, VOLTS)
120-018	6" DI X 6 1/2" 3000W-230V	122-008	8" DI X 4 1/2" 2275W-240V
120-019	6" DI X 1 1/4" 700W-220V	122-009	8" DI X 3/4" 300W-120V
120-020	6" DI X 4 1/2" 2000W-240V	122-010	8 1/2" DI X 4" 3150W-480V
120-021	MEDIAS CAÑAS 6 1/2" DI X 2 3/4"	122-011	8 1/8" DI X 2 5/8" 1400W-440V
120-022	6" DI X 5 1/2" 3000W-440V	122-012	8 5/8" DI X 3 1/2" 800W-440V
120-023	6 1/2" DI X 2" 800W-440V	122-013	8 1/2" DI X 5" 2275W-240V
120-024	6" DI X 3" 1400W-440V	122-014	8" DI X 1 1/2" 1150W 240V
120-025	6" DI X 2 3/4" 1400W-440V	122-015	8 1/2" DI X 3" 1800W-240V
120-026	6" DI X 5 1/2" 2000W-440V	122-016	8" DI X 8" 5750W 240V
120-027	6 1/2" DI X 3 1/2" 1300W-240V	122-017	8 1/2" DI X 4" 2300W 240V
120-028	6 3/4" DI X 5" 2000W-440V	122-018	8 1/2" X 2 1/4" 3000W 440V
120-029	6 3/4" DI X 4" 2600W-440V	123	9"
120-030	6" DI X 5" 2350W-460V	123-009	9" DI X 2" 600W-120V
120-031	6 1/2" DI X 5 1/2" 2500W-460V	123-000	9" DI X 2" 1600W 220V
120-032	6 3/4" DI X 4" 2600W 240V	123-001	9" DI X 3" 2800W-240V
120-033	6 1/2" DI X 1 1/2" 815W 240V	123-002	9 1/4" DI X 1 1/2" 800W-440V
120-034	6" X 3/4" 380W 240V	123-003	9 1/4" DI X 3 1/2" 1700W-240V
120-035	6" X 1" 400W 220V	123-006	9 1/2" DI X 4 5/8" 3425W-460V
120-036	6" X 1 1/4" 350W 220V	123-007	9 1/2" DI X 3 1/2" 3000W-240V
121	7"	123-013	9" DI X 4" 3500W-440V
121-001	7" DI X 3 1/2" 2325W-240V	123-016	9 1/8" DI X 3" 1200W-440V
121-002	MEDIAS CAÑAS 7" DESARROLLO X 2 3/4	123-015	9 3/8" DI X 1 1/2" 440V
121-003	7 3/8" DI X 4 7/8" 3000W-240V	123-017	9 1/4" DI X 1 1/2" 960W-220V
121-004	7 1/2" DI X 1 1/2" ANCHO 1000W-220	123-019	9 1/2" DI X 2 3/8" 1500W-440V
121-005	7 1/2" DI X 1 1/2" 900W-240V	123-018	9 1/2" DI X 5" 3500W 440V
121-006	7 1/2" DI X 1 1/2" 950W-460V	123-020	9 1/2" DI X 6" 2700W-240V
121-007	7" DI X 4 1/2" 2000W-277V	123-004	9 3/4" DI X 1 3/8" CON ABERTURA
121-009	7 1/2" DI X 4 1/2" 2500W-240V	123-005	9 3/4" DI X 3" 2600W-240V
121-010	7 1/2" DI X 3 1/2" 2325W-240V	123-014	9 7/8" DI X 1 1/2" 440V
121-011	7 1/2" DI X 3 1/2" ANCHO 2025W-240V	123-008	9 7/8" DI X 2" 1250W-240V ENCHUFE
121-012	7 3/4" DI X 3" 2000W-240V	123-010	9 7/8" DI X 2" 1200W-240V ENCHUFE
121-013	7" DI X 5 1/2" 3500W-440V	124	BANDAS MEDIDAS ESPECIALES
121-014	7 3/4" DI X 6 1/2" 3000W-440V	124-001	22 1/2" DI X 3" 2000W 120V
121-015	7 1/2" DI X 6 1/2" 3000W-440V	124-094	22 1/2" DI X 3" 3000W 240V
121-016	7 1/4" DI X 2" 1000W-220V		
121-017	7 1/2" DI X 3" 450W-220V		
121-018	7 5/8" DI X 2 3/4" 1200W-240V		
121-019	7 1/2" DI X 7" 4650W-480V		
121-020	7 3/4" DI X 3" 2000W-120V		
121-021	7" X 4 1/2" 2000W 240V		
121-022	7 1/2" X 2" 1200W 240V		
121-023	7" X 3 1/2" 1900W 240V		
122	8"		
122-001	8" DI X 1 1/2" 1000W-240V		
122-002	8" DI X 1 1/2" 900W-440V		
122-003	8" DI X 3 1/2" 2800W-240V		
122-004	8 1/4" DI X 2 5/8" 1400W-440V		
122-005	8 1/2" DI X 3 1/2" 2800W-240V		
122-006	8 1/2" DI X 2 1/2" 1400W-220V		
122-007	8 5/8" DI X 3" 1700W-240V		

www.mikai.com.mx Tel. (818) 374-3217